

製品安全データシート

作成：2005年5月20日

改訂：2009年3月18日

1. 製品及び会社情報

製品の名称 : 蓄電池用精製水
会社名 : 東北新和化学株式会社
住 所 : 福島県二本松市原セ笠張 3 8 1 - 3
担当部門 : 本社・工場
電話番号 : 0 2 4 3 - 2 2 - 7 6 5 1
F A X 番号 : 0 2 4 3 - 2 2 - 7 6 5 2
推奨用途 : 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水、電解液の調整

2. 危険有害性の要約

GHS 分類 : 該当しない
物理化学的危険性 : なし
人健康有害性 : なし
環境有害性 : なし

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 : 単一製品
化学名 : 水
化学式又は構造式 : H_2O

4. 応急処置

気分が悪くなった場合 : 直ちに作業を中止して、通気の良い所で安静にして下さい。気分が回復しないときは医師の診察を受けて下さい。(本品では、気分が悪くなるものは含んでおりません。他の環境を調べて下さい。)

目に入った場合 : きれいなタオル等で拭き取る。

皮膚に付着した場合 : きれいなタオル等で拭き取る。

吸入した場合 : 特になし

飲み込んだ場合 : 特になし

5. 火災時の措置

- 消火方法 : ・不燃性であり、火災の危険性はない。
・周辺火災の場合は速やかに容器を安全な場所に移す。
・移動不可能な場合は、容器及び周辺に水を噴霧し、容器温度の上昇を防止する。
- 消火剤 : 周辺火災に応じて適切な消化剤を用いる。

6. 漏出時の処置

- 人体に対する予防処置 : 特になし
- 環境に対する予防処置 : 特になし
- 封じ込め及び浄化方法 : 特になし

7. 取扱い及び保管上の注意

- 使用上の注意 : ・鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水、電解液の調整等以外に使用しないで下さい。
・補充液がこぼれた場合は、周囲の金属腐食及び電子部品等の故障が発生することがありますので速やかに拭き取って下さい。
・容器を強く持ってキャップを開けると、液が飛び出すことがありますので注意して下さい。
- 使用方法 : ・注入前、バッテリー及び周囲を清掃し、注入時ゴミ等が入らないようにして下さい。
・バッテリー注入口よりこぼさないように注入して下さい。
・注入時、ロアレベルからアッパレベルの間に液面がくるように調整して下さい。
・注入後、バッテリーキャップをしっかり閉めて下さい。
- 警告及び一般注意 : 飲用不可、下痢することがあるので飲まないで下さい。
・過電流が流れると、水素が発生し、火災等の発生の恐れがありますので、必ずエンジンを止めてから使用して下さい。
- 保管 : ・直射日光の当たる所や温度 40℃以上になる所及び 0℃以下になる所に置かないで下さい。
・子供の手の届かない所に置いて下さい。

8. ばく露防止および人に対する保護処置

- 管理指標 : 設定されていない
- 保護具 : 特になし

9. 物理的・化学的性質

外観	: 無色透明な液体
臭い	: なし
凝固点	: -0°C
沸点	: 100°C
比重	: 1
引火点	: 不燃性
発火点	: 不燃性

10. 安定性及び反応性

安定性・反応性 : 通常の取扱いにおいて安定している。

11. 有害性情報

急性毒性	: データなし
刺激性	: データなし

12. 環境影響情報

生態毒性	: データなし
残留性と分解性	: データなし
生物蓄積性	: データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄残留物の記述と

その安全性に関する記述 : 残留物に危険性・有害性はない。

容器及び包装 : 容器および包装は関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類 : 国連分類に該当しない。

輸送上の注意 : ・容器に漏れが無いことを確かめ、転倒、落下、損傷の無いように注意して取り扱う。
・積み込んだ容器は、荷崩れの防止を確実にを行う。

15. 適用法令

: 特になし

16. その他の情報

問合せ先 : 東北新和化学株式会社 本社・工場

TEL 0243-22-7651